



PORTONES SECCIONALES INDUSTRIALES



JORGE HIRNAS 2679 - RENCA (+562) 2669 6040 INFO@MERY.CL
OFICINA: LUNES Y MARTES DE 8:30 A 18:00; MIÉRCOLES A VIERNES DE 8:30 A 17:00 HRS
TALLER: LUNES Y MARTES, DE 8:30 A 17:00; MIÉRCOLES A VIERNES, DE 8:30 A 16:00 HRS.




/MERYGATES



/MERYGATES
CORTINASMETALICAS



TIENDA VIRTUAL
TIENDAMERY.CL







PARTES PORTONES SECCIONALES

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Guías verticales | 12. Placas de base |
| 2. Guías horizontales | 13. Caballete lateral |
| 3. Escuadra de suspensión L | 14. Bizagra intermedia |
| 4. Cojinete con retenedor | 15. Portarodillos superior |
| 5. Poleas | 16. Rodillos |
| 6. Freno de muelle | 17. Rejilla de ventilación |
| 7. tubo con chavetero | 18. Mirilla |
| 8. Muelles de torsión | 19. Tranquero |
| 9;10. Piezas de torsion | 20. Tirador |
| 11. Acoplamiento de eje | 21. Barra estabilizadora |
| | 22. Pieza de conexión |



PANELES: PUERTAS SECCIONALES INDUSTRIALES



JORGE HIRNAS 2679 - RENCA (+562) 2669 6040 INFO@MERY.CL
OFICINA: LUNES Y MARTES DE 8:30 A 18:00; MIÉRCOLES A VIERNES DE 8:30 A 17:00 HRS
TALLER: LUNES Y MARTES, DE 8:30 A 17:00; MIÉRCOLES A VIERNES, DE 8:30 A 16:00 HRS.



/MERYGATES



/MERYGATES
CORTINASMETALICAS



TIENDA VIRTUAL
TIENDAMERY.CL

CONSULTA POR DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS



ACCESORIOS: PUERTAS SECCIONALES RESIDENCIALES



MUELLES DE TORSIÓN



**PERSONALIZACIÓN
PINTURA Y LACADO**




**APERTURA MANUAL O
AUTOMÁTICA**



**PUERTAS CON
CALIDAD CERTIFICADA**

MIRILLAS
PLÁSTICAS



RAL9010
RAL1015
RAL8003
RAL8014
RAL6005
RAL6009
RAL9006
RAL7011
RAL7016
RAL9005

MIRILLA PLÁSTICO
CUADRADO

RAL9010
RAL8003
RAL8014
RAL6005
RAL6009
RAL9006
RAL7011
RAL7016



MIRILLA QUADRADA
INOX



MIRILLA REDONDA
INOX



TRANQUERO



TIRADOR OVAL



TIRADOR EMPOTRADO





PANELES

Fabricados con materiales de primera calidad y cumpliendo todas las normativas europeas vigentes, disponemos de una amplia gama de tipos de paneles, acabados y colores para que encuentres la solución perfecta para tu proyecto.

Paneles sándwich, para puertas seccionales residenciales e industriales, de 500mm y 610mm de alto y 40mm de espesor.

Se componen de dos chapas perladas, una superior y otra inferior (de acero galvanizado prelacado o chapa de aluminio pretratado y prelacado y aislamiento interior de poliuretano de alta calidad).



Con refuerzo para fijación. Todo el panel tiene una película protectora que debe retirarse inmediatamente después de la instalación en el exterior y el interior de los paneles.



Conductividad térmica	EN 14509 ±0.025W/mK
Transmitancia térmica	EN 14509 0.76 W/m²K
Permeabilidad del aire	EN 12114 PND
Tolerancias dimensionales	EN 14509
Permeabilidad al agua	EN 12865 PND
Aislamiento acústico al ruido del aire	EN ISO 140-3 PND
Reacción al fuego	EN ISO 13823 (SBI); EN ISO 11925-2 C - s³,d0
Resistencia al fuego	EN 1365-2 PND



COLOR PANELES





PORTONES SECCIONALES INDUSTRIALES

JORGE HIRMAS 2679 - RENCA (+562) 2669 6040 INFO@MERY.CL
OFICINA: LUNES Y MARTES DE 8:30 A 18:00; MIÉRCOLES A VIERNES DE 8:30 A 17:00 HRS
TALLER: LUNES Y MARTES, DE 8:30 A 17:00; MIÉRCOLES A VIERNES, DE 8:30 A 16:00 HRS.



/MERYGATES



/MERYGATES
CORTINASMETALICAS



TIENDA VIRTUAL
TIENDAMERY.CL