



**PERSIANAS DE ALUMINIO
INYECTADAS CON POLIURETANO**

**SEGURIDAD RESIDENCIAL
Y COMERCIAL**

Lunes a jueves 09:00 a 18:00 hrs. horario taller 9:00 a 17:00 hrs
Jorge Hirmas 2679 - Renca (+562) 2669 6040 info@merygates.cl
viernes 09:00 a 17:00 hrs. horario taller 08:30 a 16:00 hrs



/Merychile.
oficial



/Merygates
Merychile



Tienda virtual
TiendaMery.cl

MERY.CL



ÍNDICE

Composición	3
Láminas	4
Operación automatizada	5
Operación manual	6
Domótica	7
Colores	8

MERY.CL

lunes a jueves 09:00 a 18:00 hrs. horario taller 9:00 a 17:00 hrs
Jorge Hirmas 2679 - Renca (+562) 2669 6040 info@merygates.cl
viernes 09:00 a 17:00 hrs. horario taller 08:30 a 16:00 hrs



COMPOSICIÓN PERSIANAS DE ALUMINIO

RESORTE

FORMAS DE OPERAR

AUTOMATIZADA

EN CASO DE CORTE,
MANIVELA MANUAL

**CINTA
PARA ACCIONAMIENTO
MANUAL**

SEGURIDAD

PESTILLO STANDAR

SEGURIDAD/OPCIONAL

CHAPA DE SEGUIRDAAD

**Láminas
EXTRUSIONADAS**

**PARA MÁXIMA
SEGURIDAD**

**55 MM
41 MM**

COMPONENTES 100% ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA PRODUCTO DE CALIDAD

LÁMINAS EXTRUSIONADAS DISEÑADAS PARA DAR MÁS SEGURIDAD A LOS ALTOS IMPACTOS.




LÁMINA DE
55,0 MM DOBLE CARA
1 MM DE ESPESOR



LÁMINA DE
40,0 MM
1 MM DE ESPESOR

FORMAS DE OPERACIÓN: *MANUALES*



**PERSIANAS MANUALES:
FUNCIONAN CON CINTA**



**PERSIANAS MANUALES:
FUNCIONAN CON RESORTE**

DOMÓTICA MERYTRONICS

PERSIANAS DE ALUMINIO
INYECTADAS CON POLIURETANO



**MOTOR
TRONIC**



**MOTOR CON UNA CENTRAL
INCORPORADA PARA
DOMOTIZAR**



BRIDGE HUB DOMÓTICA



MODEM WIFI

**APP
CONECTOR**




**CONTROL
REMOTO**

COLORES



 **NEGRO**

 **GOLDEN**

 **BLANCO**

 **PIRITA**

 **GRIS ANTRACITA**

 **NOGAL OSCURO**

 **CÁSCARA
HUEVO**

 **CAFÉ MORO**

 **PLATA**

 **BRONCE**



**PERSIANAS DE ALUMINIO
INYECTADAS CON POLIURETANO**

**SEGURIDAD RESIDENCIAL
Y COMERCIAL**

Lunes a jueves 09:00 a 18:00 hrs. horario taller 9:00 a 17:00 hrs
Jorge Hirmas 2679 - Renca (+562) 2669 6040 info@merygates.cl
viernes 09:00 a 17:00 hrs. horario taller 08:30 a 16:00 hrs



MERY.CL